



仕 様

型 式	MS-2S
能 力	2 TON
最低高さ	150 mm
油圧揚程	85 mm
可伸び長	50 mm
最高高さ	285 mm
本体質量	1.8 kg
ハンドル	2本ツナギ 330 mm
総質量	2.1 kg



名 称	2ton 標準型ジャッキ
型 式	MS-2S
国産番号	□J02S-00-00.HP.0



仕 様	
型 式	MS-2
能 力	2 TON
最低高さ	180 mm
油圧揚程	115 mm
可伸び長	50 mm
最高高さ	345 mm
本体質量	2.0 kg
ハンドル	2本ツナギ 330 mm
総質量	2.3 kg




名 称	2ton 標準型ジャッキ
型 式	MS-2
図面番号	□J02-00-00.HP.0



仕 様


型 式	MS-3
能 力	3 TON
最低高さ	190 mm
油圧揚程	115 mm
可伸び長	60 mm
最高高さ	365 mm
本体質量	2.3 kg
ハンドル	2本ツナギ 380 mm
総質量	2.6 kg

名 称	3ton 標準型ジャッキ
型 式	MS-3
国番号	□J03-00-00.HP.0





仕 様

型 式	MN-4
能 力	4 TON
最低高さ	190 mm
油圧揚程	115 mm
可伸び長	70 mm
最高高さ	375 mm
本体質量	3.3 kg
ハンドル	3本ツナギ 545 mm
総質量	4.0 kg





名 称	4ton 標準型ジャッキ
型 式	MN-4
図面番号	□J04-00-00.HP.0



仕 様

型 式	MS-5Y
能 力	5 TON
最低高さ	200 mm
油圧揚程	120 mm
可伸び長	70 mm
最高高さ	390 mm
本体質量	3.4 kg
ハンドル	2本ツナギ 552 mm
総質量	3.8 kg

名 称	5ton 標準型ジャッキ
型 式	MS-5Y
図面番号	J-346-0000.HP.0




仕 様


型 式	MH-5
能 力	5 TON
最低高さ	200 mm
油圧揚程	120 mm
可伸び長	70 mm
最高高さ	390 mm
本体質量	3.8 kg
ハンドル	3本ツナギ 545 mm
総質量	4.5 kg

名 称	5ton 標準型ジャッキ
型 式	MH-5
図面番号	□J05-00-00.HP.0

株式会社 マサダ製作所




仕 様	
型 式	MH-7
能 力	7 TON
最低高さ	200 mm
油圧揚程	120 mm
可伸び長	70 mm
最高高さ	390 mm
本体質量	4.7 kg
ハンドル	3本ツナギ 605 mm
総質量	5.5 kg




名 称	7ton 標準型ジャッキ
型 式	MH-7
図面番号	□J07-00-00.HP.0

株式会社 マサダ製作所





仕 様	
型 式	MH-10
能 力	10 TON
最低高さ	240 mm
油圧揚程	150 mm
可伸び長	80 mm
最高高さ	470 mm
本体質量	7.2 kg
ハンドル	3本ツナギ 605 mm
総質量	8.0 kg



名 称	10ton 標準型ジャッキ
型 式	MH-10
図面番号	□J10-00-00.HP.0

株式会社 マサダ製作所




仕 様

型 式	MH-15
能 力	15 TON
最低高さ	265 mm
油圧揚程	165 mm
可伸び長	80 mm
最高高さ	510 mm
本体質量	10.0 kg
ハンドル	3本ツナギ 605 mm
総質量	10.8 kg


名 称	15ton 標準型ジャッキ
型 式	MH-15
図面番号	QJ15-00-00.HP.0

株式会社 マサダ製作所





仕様

型式	MH-20
能力	20 TON
最低高さ	270 mm
油圧揚程	160 mm
最高高さ	430 mm
本体質量	11.8 kg
ハンドル	3本ツナギ 800 mm
総質量	13.2 kg



名称	20ton 標準型ジャッキ
型式	MH-20
図面番号	□J20-00-00.HP.0



株式会社 マサダ製作所



仕様	
型式	MH-30Y
能力	30 TON
最低高さ	280 mm
油圧揚程	160 mm
最高高さ	440 mm
本体質量	17.3 kg
ハンドル	3本ツナギ 800 mm
総質量	18.7 kg

名称	30ton 標準型ジャッキ
型式	MH-30Y
図面番号	□J30Y-00-00.HP.0

株式会社 マサダ製作所




仕 様

型 式	MH-50Y	
能 力	50 TON	
最低高さ	305 mm	
油圧揚程	170 mm	
最高高さ	475 mm	
本体質量	35 kg	
ハンドル	1本	1000 mm
総質量	37 kg	

名 称	50ton 標準型ジャッキ
型 式	MH-50Y
図面番号	J-005-0000.HP.0


株式会社 マサダ製作所




仕 様

型 式	MH-100Y	
能 力	100 TON	
最低高さ	305 mm	
油圧揚程	145 mm	
最高高さ	450 mm	
本体質量	90 kg	
ハンドル	1本	1000 mm
総質量	93 kg	


名 称	100ton 標準型ジャッキ
型 式	MH-100Y
図面番号	J-195-0000.HP.0



仕様	
型式	MHB-10
能力	10 TON
最低高さ	170 mm
油圧揚程	95 mm
可伸び長	75 mm
最高高さ	340 mm
本体質量	5.6 kg
ハンドル	3本ツナギ 605 mm
総質量	6.4 kg




名称	10ton 低型ジャッキ
型式	MHB-10
図面番号	□J10B-00-00.HP.0




仕 様


型 式	MHB-15
能 力	15 TON
最低高さ	170 mm
油圧揚程	90 mm
可伸び長	70 mm
最高高さ	330 mm
本体質量	7.3 kg
ハンドル	3本ツナギ 605 mm
総質量	8.1 kg




名 称	15ton 低型ジャッキ
型 式	MHB-15
図面番号	QJ15B-00-00.HP.0



仕 様	
型 式	MHB-20
能 力	20 TON
最低高さ	180 mm
油圧揚程	85 mm
可伸長さ	40 mm
最高高さ	305 mm
本体質量	8.8 kg
ハンドル	3本ツナギ 800 mm
総質量	10.2 kg




名 称	20ton 低型ジャッキ
型 式	MHB-20
図面番号	□J20B-00-00.HP.0



仕様

型式	MHB-30Y
能力	30 TON
最低高さ	180 mm
油圧揚程	80 mm
最高高さ	260 mm
本体質量	12.1 kg
ハンドル	3本ツナギ 800 mm
総質量	13.5 kg



名称	30ton 低型ジャッキ
型式	MHB-30Y
図面番号	□J30BY-00-00.HP.0